

 **Rivorm**[®] *"Doğadan Doğaya"*



RİVO'S 3-0-25

NK'lı Organomineral Gübre



GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Organik Madde	% 10
Toplam Azot	% 3
Amonyum Azotu	% 0,7
Nitrat Azotu	% 0,6
Üre Azotu	% 1,7
Suda Çözünür	K ₂ O % 25
Maksimum Klor	% 5
Maksimum EC [dS/m]	45
pH	10-12

Uygulama Önerileri

BİTKİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	UYGULAMA DOZU
SERA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ	MEYVE TUTUMUNDAN HEMEN SONRA YAPRAKTAN VEYA TOPRAKTAN UYGULANIR	TOPRAKTAN 1L/da YAPRAKTAN 150cc/100L SU
AÇIK ALAN SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ	MEYVE TUTUMUNDAN HEMEN SONRA YAPRAKTAN VEYA TOPRAKTAN UYGULANIR	TOPRAKTAN 1L/da YAPRAKTAN 150cc/100L SU
YUMRULU BİTKİLER	ÇİÇEKLER DÖKÜLÜP, YUMRULAR OLUŞMAYA BAŞLADIĞINDA TOPRAKTAN VEYA YAPRAKTAN UYGULANIR	TOPRAKTAN 2L/da YAPRAKTAN 250cc/100L SU
MEYVE AĞAÇLARI	ÇİÇEKLERİN DÖKÜMÜNE TAKİBEN YAPRAKTAN VEYA TOPRAKTAN UYGULANIR	TOPRAKTAN 2L/da YAPRAKTAN 200cc/100L SU
BAKLAGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ	ÇİÇEKLERİN DÖKÜMÜNE TAKİBEN YAPRAKTAN VEYA TOPRAKTAN UYGULANIR	TOPRAKTAN 1L/da YAPRAKTAN 150cc/100L SU
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ VE TARLA BİTKİLERİ	GELİŞME DÖNEMİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA VE SAPA KALKMA DÖNEMİNDEN SONRA UYGULANIR	TOPRAKTAN 1L/da YAPRAKTAN 150cc/100L SU



KOMPOST VERMİKOMPOST TARIM HAYVANCILIK MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.riverm.com.tr

Nusratlı Mahallesi, 5011. Sokak, N: 12,
Süleymanpaşa, Tekirdağ 59030, Türkiye
+90 [282] 229 20 70
+90 [532] 473 61 89

info@riverm.com.tr · www.riverm.com.tr

